



CIRCULAR MODIFICATORIA

Circular Nro 2

Lugar y Fecha CAPITAL FEDERAL , CAPITAL FEDERAL - CI , 30 de Marzo de 2010

Nombre del organismo SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

Of de Compr	DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMI		
Tipo	LICITACION PUBLICA	Nro	16
Clase	DE ETAPA UNICA NACIONAL		
Modalidad	SIN MODALIDAD		

Expediente Nro SAF 28289/2010

Rubro comercial SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL

**Objeto de la contratación**  
 SERVICIO INTEGRAL DE PANTALLAS CON PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CON DESTINO AL LLAMADO "PASEO DEL BICENTENARIO" QUE SE LLEVARÁ A CABO ENTRE EL 19 Y EL 25 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO EN LA AVENIDA 9 DE JULIO DESDE LA CALLE DIAGONAL NORTE HASTA LA AVENIDA BELGRANO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

**ACTO DE APERTURA**

Lugar/Dirección	Día y hora
DIRECCION DE PATRIMONIO Y SUMINISTROS AV. JULIO A . ROCA 782 - PISO 2 - SIN DESCRIPCION CAPITAL FEDERAL - CI	07 de Abril de 2010 a las 12:00 horas

**DESCRIPCION**

Texto de la circular aclaratoria o modificatoria

Se comunica que por Resolución SG N° 376/10 se ha modificado las Especificaciones Técnicas y Planilla de Cotización del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. (Se adjunta Anexo con las modificaciones).



Dr. Francisco Castaño Catá  
 Director de Patrimonio y Suministros  
 Secretaría General - Presidencia de la Nación



*Presidencia de la Nación*  
*Secretaría General*  
*Subsecretaría de Coordinación*

**NOTA CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2**

**ANEXO**

- **Modificaciones al Anexo II - Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares**

1. Reemplazo del PUNTO 1.1 del RENGLON 1 por el siguiente:

**Escenarios Provinciales Pantallas Outdoor Display Day 16 mm**

Medidas:

2 Pantallas de 4 mts x 3 mts (tolerancia +/- 0,6 mts de acuerdo a modulación)

Especificaciones:

Brillo: 5500nits (mínimo)

Temperatura color 6500E

2 Sistemas de control y procesamiento que consta cada uno del siguiente detalle:

01 Escalador gráfico doble de/8 entradas universales x 2 salidas DVI

01 switcher con un mínimo de 4 entradas y 2 /13.5 megaherz,

01 matriz VGA 8x8,

02 CPU con procesador tipo dual/core o similar 4giga, 02 placas de disparo de LED/DVI,

02 software/ para calibración y seteo,

01 calibración general/level gray, saturación

01 cableado general para su correcto funcionamiento,

01 bumper o truss de colgado por cada conjunto para la correcta distribución de cargas,

01 cantidad de malacates eléctricos o manuales para el correcto izado y distribución de cargas.

2. Reemplazo del PUNTO 1.2 del RENGLON 1 por el siguiente:

**Escenario Principal Pantallas Outdoor Display Day 16 mm**

Medidas:

1 Pantalla de 15 mts x 10 mts (tolerancia +/- 0,6 mts de acuerdo a modulación)

Especificaciones:

Brillo: 5500nits (mínimo)

Temperatura color 6500E

1 Sistema de control y procesamiento que consta del siguiente detalle:

01 Escalador gráfico doble de/8 entradas universales x 2 salidas DVI

01 switcher con un mínimo de 4 entradas y 2 /13.5 megaherz,

01 matriz VGA 8x8,

02 CPU con procesador tipo dual/core o similar 4giga, 02 placas de disparo de LED/DVI,

02 software/ para calibración y setup,

01 calibración general/level gray, saturación

01 cableado general para su correcto funcionamiento,

01 bumper o truss de colgado por cada conjunto para la correcta distribución de cargas,



*Presidencia de la Nación*

*Secretaría General*

*Subsecretaría de Coordinación*

01 cantidad de malacates eléctricos o manuales para el correcto izado y distribución de cargas.

3. Reemplazo del PUNTO 1.3 del RENGLON 1 por el siguiente:

Cubo Pantallas Outdoor Display Day 16 mm

Medidas:

4 Pantallas de 12,46 x 8mts (tolerancia +/- 0,6 mts de acuerdo a modulación)

Especificaciones:

Brillo: 5500nits (mínimo)

Temperatura color 6500E

1 Sistema de control y procesamiento que consta del siguiente detalle:

04 Escaladores gráficos doble de/8 entradas universales x 2 salidas DVI

04 Switchers con un mínimo de 4 entradas y 2 /13.5 megahertz,

04 Matriz VGA 8x8,

08 CPU con procesador tipo dual/core o similar 4giga, 02 placas de disparo de LED/DVI,

08 Softwares/ para calibración y setup,

04 Calibración general/level gray, saturation,

01 Cableado general para su correcto funcionamiento,

04 Bumper o truss de colgado por cada conjunto para la correcta distribución de cargas,

01 cantidad de malacates eléctricos o manuales para el correcto izado y distribución de cargas.

4. Reemplazo del PUNTO 1.4 del RENGLON 1 por el siguiente:

Stand Países, Escenario principal y Torres de Información Pantalla Led  
Curtain abierta 37.5 mm

Medidas:

548 mts cuadrados para distribuir (tolerancia +/- 0,6 mts de acuerdo a modulación)

Especificaciones:

Brillo: 5500nits (mínimo)

Temperatura color 6500E

6 Sistemas de control y procesamiento que consta cada uno del siguiente detalle:

01 Escalador gráfico doble de/8 entradas universales x 2 salidas DVI,

02 CPU con procesador tipo dual/core o similar 2giga, 02 placas de disparo de LED/DVI,

02 software/ para calibración y seteo,

01 calibración general/level gray, saturation,

01 cableado general para su correcto funcionamiento,

01 bumper o truss de colgado por cada conjunto para la correcta distribución de cargas,

01 cantidad de malacates eléctricos o manuales para el correcto izado y distribución de cargas.

5. Reemplazo del PUNTO 2.1 del RENGLON 2 por el siguiente:



*Presidencia de la Nación*  
*Secretaría General*  
*Subsecretaría de Coordinación*

Medidas: 4 mts x 3 mts, sobre marco de aluminio  
Para demorado de imagen proyector de 10.000 ansilumens

Cantidad: 6 Unidades

6. Reemplazo de cantidades del PUNTO 2.2 del RENGLON 2, por el siguiente:

Cantidad: 6 Unidades

7. Modificaciones a las Consideraciones Generales de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se agrega lo siguiente:

Los Servicios deben incluir:

• Aspectos técnicos

- o Transporte del equipamiento y el personal
- o Encomienda eléctrica (homologada ante consejo profesional).
- o Encomienda de estructuras (homologada ante consejo profesional)
- o El material instalado deberá estar en óptimas condiciones de uso y presentación.
- o Los pixeles deberán tener una luminosidad pareja y los acoplamientos mecánicos entre módulos no podrán modificar la distancia entre pixeles.
- o Elementos de terminación y presentación, telas negras, cintas y aerosoles de pintura negro mate.
- o Todos los elementos conductivos del sistema conectados mecánicamente sin falsos contactos y en forma unificada.
- o Todos los elementos de colgado y suspensión de cargas deberán exhibir su carga de trabajo.
- o Las cargas eléctricas deben estar equilibradas con un desfasaje no mayor a un 30% entre la más baja y la más alta.

• Aspectos de seguridad

- o Seguros de riesgo de trabajo, cláusula de no repetición
- o Elementos de resguardo en caso de lluvia nylon cinta y cobertores
- o Todos los elementos colgados deberán permanecer estáticos ante la incidencia de ocasionales vientos (venteos y lingado complementario).
- o Protección diferencial y térmica en todas las ramas de derivación del sistema de distribución de energía.
- o Ante fallos del material instalado se requerirá poseer un 3% de material de back up en el lugar.
- o Arnéses y líneas de vida para todos los que hagan trabajos en altura.
- o Se aplicaran penalizaciones por uso del celular en situaciones de montaje de cargas potenciales.
- o Las computadoras deberán estar protegidas bajo una ups online con autonomía superior a 15 minutos.



*Presidencia de la Nación*  
*Secretaría General*  
*Subsecretaría de Coordinación*

- **Aspectos del personal**
  - o Viáticos del personal
  - o Catering y refrigerios
  - o Los jornales del personal no podrán superar las 10 hs (prever personal de recambio ante jornadas extensas).

**Antecedentes: listado y detalle**

El oferente deberá presentar junto con su oferta un listado de antecedentes en trabajos de características y envergadura similar a las del objeto de la presente licitación que hubiera realizado dentro de los últimos TRES (3) años.

A tal efecto se deberá incluir una nómina que indique: contratante (entidades públicas y/o privadas), domicilio de prestación, teléfono y nombre del referente técnico, fecha de realización, y todo otro dato que a juicio del presentante, permita evaluar la idoneidad y capacidad operativa de la empresa.

**Mantenimiento y servicio técnico:**

El oferente deberá presentar notas de fabricantes o representantes locales que avalen el mantenimiento por medio del servicio técnico oficial y procedencia del equipamiento propuesto.



Presidencia de la Nación  
 Secretaría General  
 Subsecretaría de Coordinación

Modificaciones al Anexo I - Planilla de Cotización del Pliego de Bases y Condiciones Particulares

REGLÓN N°	DETALLE	TIPO DE PANTALLA	MEDIDAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO INTEGRAL DE PANTALLAS (PANTALLAS DE LED)  (Incluye materiales y mano de obra, con destino al llamado "Paseo del Bicentenario", según Anexo II - Especificaciones Técnicas)	Pantalla Outdoor Display Day	4 x 3 mts	2		
		Pantalla Outdoor Display Day	15 x 10 mts	1		
		Pantalla Outdoor Display Day	12,46 x 8 mts	4		
		Pantalla de Led de distintas medidas	en m2	548		
2	SERVICIO INTEGRAL DE PANTALLAS (PATANLLAS DE TELA)  (Incluye materiales y mano de obra, con destino al llamado "Paseo del Bicentenario", según Anexo II - Especificaciones Técnicas)	Pantalla de Tela	4 x 3 mts.	6		
		Pantalla de Tela	7 x 5 mts.	6		
<b>TOTAL GENERAL</b>						

SON PESOS.....

En caso de discrepancia entre las especificaciones indicadas en el presente Pliego (SLU) con las fijadas en el Anexo I - Planilla de cotización, se deberá tener en cuenta como válido lo detallado en esta última

**DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR – FORMULARIO N° 13**  
 (Según Art. 4.1 del PByCP)

Declaro bajo juramento, que la firma a la cual represento, se encuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto N° 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios.

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

Carácter: \_\_\_\_\_

DNI N°: \_\_\_\_\_